

(13)

PCE's Circular No. 07 /2006/Works

विषय : पैदल उपरि पुल पर हैवी ड्यूटी चेकरड टाइल्स लगाना एवं ट्रेड के किनारे ऐंगिल न लगाना।

पैदल उपरि पुल के एवं अन्य पब्लिक उपयोग के सीढ़ियों के ट्रेड के किनारे ऐंगिल लगाने से असुविधा बढ़ती है क्योंकि (अ) ऐंगिल का सरफेस ट्रेड के सरफेस से कई जगह उपर रहता है, (ब) ऐंगिल के लूज होने की सम्भावना रहती है जिससे चलने पर आवाज होती है और (स) कुछ दिन के उपयोग के बाद ऐंगिल का सरफेस स्मूथ हो जाने से फिसलन हो सकती है। अतः निर्णय लिया गया है कि ट्रेड के किनारे ऐंगिल न लगाए।

ऐसे पुरानी सीढ़ियों पर जहाँ ट्रेड के किनारे ऐंगिल लगे हैं, वहाँ सीढ़ी की मरम्मत, रखरखाव एवं सरफेस के बदलने के समय ऐंगिल्स निकाल दें।

बहुत अधिक उपयोग में आनेवाली सीढ़ियों के ट्रेड में सरफेस के बदलने के समय हैवी ड्यूटी चेकरड टाइल्स का उपयोग करना है। सीढ़ियों के राइज में टाइल्स नहीं लगाना है।

भविष्य में नए निर्माण के समय उपर्युक्त निर्देश अर्थात् पैदल उपरि पुल के एवं अन्य पब्लिक उपयोग के सीढ़ियों के ट्रेड पर हैवी ड्यूटी चेकरड टाइल्स का लगाना, राइज में टाइल्स का न लगाना एवं ट्रेड के किनारे ऐंगिल के न लगाने को अवश्य ध्यान में रखा जाय।

(अशोक कुमार मिश्र)
मुख्य इंजीनियर/कार्य

Docket No. W-2/118/09/Works Policy /1999 (11)

Dated 11.12 .06

- प्रतिलिपि:- १. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/महेन्द्रू घाट, पटना ।
२. म.रे.प्र./इंजी. एवं वित्त पूमरे, धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर।