

दिनांक 12.09.2018 को सोनपुर मंडल रेल प्रबन्धक के सभागार में आयोजित
मंडल संसदीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:—

1. माननीय सांसद पक्ष:—

- (क) श्री रामचन्द्र पासवान, अध्यक्ष, सोनपुर मंडल संसदीय समिति,
माननीय लोक सभा सांसद, समस्तीपुर क्षेत्र
(ख) श्री अजय निषाद, माननीय लोक सभा सांसद, मुजफ्फरपुर क्षेत्र
(ग) श्री चौधरी महबूब अली कैसर, माननीय लोक सभा सांसद, खगड़िया क्षेत्र
(घ) श्री शैलेश कुमार उर्फ "बुलो मंडल" माननीय लोक सभा सांसद, भागलपुर क्षेत्र
(ङ.) श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय राज्य सभा सांसद, बिहार

2. माननीय संसद प्रतिनिधि:—

- (क) श्री कामेश्वर ओझा, प्रतिनिधि, श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, माननीय लोक सभा सांसद, सारण क्षेत्र
(ख) श्री अवधेष सिंह, प्रतिनिधि, श्री राम विलास पासवान, माननीय मंत्री भारत सरकार, सांसद
हाजीपुर क्षेत्र
(ग) श्री प्रमोद कुमार, प्रतिनिधि, श्री रामा किशोर सिंह माननीय लोक सभा सांसद, वैशाली क्षेत्र
(घ) श्री विरेन्द्र कुमार, प्रतिनिधि, श्रीमती कहकशाँ परवीन, माननीय राज्य सभा सांसद, बिहार

पूर्व मध्य रेल पक्ष:—

1. श्री एल.सी त्रिवेदी, महाप्रबन्धक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
2. श्री अतुल्य सिन्हा, मंडल रेल प्रबन्धक, सोनपुर
3. श्री ए.के झा, उप महाप्रबन्धक(सा.) हाजीपुर
4. श्री ए.के झा, सचिव, महाप्रबन्धक, हाजीपुर
5. श्री विष्णु कुमार, प्रमुवाप्र/हाजीपुर
6. श्री सलील कु. झा, प्रमुपरिप्र/हाजीपुर
7. श्री रविन्द्र वर्मा, प्रमुसुआ/हाजीपुर
8. श्री राजेश कुमार, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/हाजीपुर
9. श्री ए.के चौधरी, मुख्य परियोजा निदेशक, आर.ई
10. श्री आलोक कंसल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
11. श्री महबूब आलम, मुख्य महाप्रबन्धक(इरकॉन)
12. श्री. पी.के.सिन्हा, अमंरेप्र/सोनपुर
13. श्री अरूण कु. यादव, वमई(सम.) सोनपुर
14. श्री ए.के.पाण्डेय, वमंवाप्र/सोनपुर
15. श्री सुमन्त लाल, वमंसिदूई/सोनपुर
16. श्री किषोरी लाल, वमंविई(सा.) सोनपुर
17. श्री बी.एन.लाल, वमंपचाप्र/सोनपुर

मंडल संसदीय समिति की बैठक में माननीय सांसद सदस्यों द्वारा सोनपुर मंडल के स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाओं के संबंध में सुझाव एवं मार्ग दर्शन दिये गये हैं।

पूर्व मध्य रेल की ओर से महाप्रबन्धक एवं मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा सोनपुर मंडल के स्टेशनों पर यात्री सुविधा से संबंधित उपलब्धियों के अलावा स्वीकृत और प्रस्तावित कार्यों से सभी माननीय सांसद सदस्यों को अवगत कराया गया है।

सोनपुर मंडल समिति के अध्यक्ष एवं माननीय सांसद समस्तीपुर के अलावा सभी माननीय सांसद सदस्यों द्वारा मंडल के स्टेशनों पर बेहतर सुविधा प्रदान कराने के लिए कार्यों की सराहना की गई और पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों की प्रशंसा की गयी।

बैठक के दौरान माननीय सांसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव एवं मार्ग दर्शन निम्नवत है:-

श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय सांसद (राज्य सभा)		
1.1	हाजीपुर-समस्तीपुर भाया महुआ, पातेपुर, ताजपुर, कर्पूरीग्राम बड़ी रेल लाईन परियोजना का सर्वे हो चुका है। कार्य प्रारम्भ कब तक की जायेगी ?	CAO/Con/N DRM/SEE
1.2	कर्पूरीग्राम स्टेशन के पश्चिम रेलवे गुमटी पर आर. ओ.बी. का निर्माण जनहित में महत्वपूर्ण है, चूँकि अस्पताल, उच्च विधालय एवं महाविधालय होने के कारण मरीज एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी सहित छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।	CAO/Con/N DRM/SEE
1.3	खुदीरामबोस पुसा एवं कर्पूरीग्राम स्टेशन को समस्तीपुर मंडल में अधिग्रहण किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
1.4	शाहपुर पटोरी स्टेशन के इस पार से उस पार तक पैदल उपरी पुल का निर्माण किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE CAO/Con/N
1.5	दलसिंहसराय रेलवे गुमटी पर आर.ओ.बी. का निर्माण किया जाए।	CAO/Con/N DRM/SEE
1.6	दुबहा रेलवे गुमटी पर आर.ओ.बी. का निर्माण किया जाए।	CAO/Con/N DRM/SEE
1.7	खुदीरामबोस पूसा, ढोली एवं सिहो स्वतंत्रता सेनानी की धरती है। उक्त दोनों स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है?	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
1.8	मुजफ्फरपुर एवं अन्य स्टेशनों की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं है। अधिकारीगण द्वारा उक्त स्टेशन के शौचालय, मुत्रालय एवं वेटिंग हाल के सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।	CMD/HJP PCCM DRM/SEE
1.9	गाड़ी सं० 12557/58 (सप्तक्रान्ति एक्सप्रेस) का परिचालन समस्तीपुर या दरभंगा से करायी जाय।	PCOM/HJP DRM/SPJ
1.20	गाड़ी संख्या 19052 एवं 19039/40 मुजफ्फरपुर से बलसाढ़ को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए समस्तीपुर या दरभंगा से चलाया जाय क्योंकि गाड़ी मुजफ्फरपुर में 14 घंटे खड़ी रहती है।	PCOM/HJP DRM/SPJ
1.21	दुबहा स्टेशन पर उस क्षेत्र के लोगों एवं केन्द्रीय कृषि विष्वविद्यालय पूसा रहने के कारण आर.ओ.बी का निर्माण मुख्य सड़क से जोड़ते हुए कराया जाना आवश्यक है।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
1.22	कर्पूरीग्राम, खुदीरामबोस पूसा, ढोली, दुबहा एवं सिहो स्टेशन पर यात्री सुविधा के साथ-साथ साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था किया जाय।	PCE/HJP PCCM, PCMD DRM/SEE
श्रीमती कहकशी परवीन, माननीया सांसद (राज्य सभा)		
2.1	नवगछिया स्टेशन के रोड के पूर्वी केबिन तक रेल जमीन के गड़ढा को भरकर सड़क बनाने से नवगछिया स्टेशन आने का नया बाईपास मिल जाएगा। जिससे स्टेशन पहुँचने वाले यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी।	DRM/SEE PCE
2.2	नवगछिया स्टेशन के आगे वाली सड़क का दोहरीकरण, डिवायडर रोड खगड़िया की तरह बनाया जाय ताकि आम लोगों को जाम से निजात मिल सके।	DRM/SEE PCE
2.3	रेल विभाग द्वारा पूर्वी केबिन के उपर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। जिसपर फ्लाई ओवर से मालगोदाम (रेक प्वाइंट) पर जाने हेतु अलग से उतरने वाला ढलान का निर्माण कराया जाय ताकि रेल मालगोदाम से माल ढुलाई करने वाली गाड़ी सीधा फ्लाई ओवर से चल सके। जिससे ढुलाई की सुविधा बढ जाएगी।	CAO/Con/N DRM/SEE
2.4	रेल मालगोदाम पर उतरने वाले सामानों की सुरक्षा हेतु आवश्यक शेड तथा रौशनी का प्रबन्ध किया जाय।	PCE/HJP PCEE DRM/SEE

2.5	नवगछिया स्टेशन से उत्तरी भाग से दक्षिण भाग एन.एच.-31 आने-जाने के लिए पुल का निर्माण या पटरी के नीचे से आने-जाने का रास्ता बनाया जाय। जिससे यात्रियों को दुर्घटना से निजात मिल सके।	DRM/SEE CAO/C/N PCE
2.6	प्लेटफार्म सं0-2 पर आवश्यक शेड के अभाव में वर्षा एवं धूप से सुरक्षा को देखते हुए शेड बनाया जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
2.7	रेल अस्पताल की सुविधा नवगछिया स्टेशन पर किया जाय।	CMD/HJP DRM/SEE
2.8	रेल स्टेशन, कटरिया, खरीक एवं थानाबिहपुर में प्लेटफार्म को ऊँचा करवाया जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
2.9	नवगछिया स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि एवं वी.आई.पी लोग राजधानी पकड़ने के लिए नवगछिया स्टेशन पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके बैठने की सुविधा नहीं है, सुविधा को देखते हुए बैठने की सुमुचित व्यवस्था की जाय।	PCCM/HJP DRM/SEE
श्री चौधरी महबूब अली कैसर, माननीय सांसद (लोक सभा)		
3.1	खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल पथ का निर्माण की स्वीकृति के 20 वर्ष हो चुके हैं, क्या यह योजना अगले 20 वर्ष में पूरे होंगे? इसकी समय सीमा क्या है और इस पर क्या प्रगति है ?	CAO/Con/N DRM/SEE
3.2	राजधानी एक्सप्रेस का स्टोपेज क्यों नहीं खगड़िया में दिया जा रहा है? इस गाड़ी के ठहराव के लिए कोई मानक है? जब नवगछिया और बेगुसराय (16 कि.मी. की दूरी पर बरौनी में भी ठहराव है) दिया जा सकता है तो खगड़िया में क्यों नहीं? यहाँ भी लगभग 6 जिले को लाभ मिलता। दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है?	PCOM/HJP DRM/SEE
3.3	सहरसा-मानसी एवं कटिहार-बरौनी के बीच विद्युतीकरण हो चुका है। इस पर कब तक इ.एम.यू ट्रेन का परिचालन होगा?	PCOM/HJP DRM/SEE
3.4	खगड़िया से वाया मुँगेर पुल होकर नयी गाड़ियों का नियमित परिचालन कब तक होगा ? इस रूट से हावड़ा एवं भागलपुर के लिए ट्रेन की आवश्यकता है।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.5	कटिहार से खगड़िया, हसनपुर, रोसरा होते हुए मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए ट्रेन कब तक चलेगी?	PCOM/HJP DRM/SEE
3.6	खगड़िया संसदीय क्षेत्र से जुड़ी सभी स्टेशन कमशः हसनपुर, इमली, बदलाघाट, महेशखुँट, गोछारी, पसराहा आदि स्टेशनों का प्लेटफार्म उँचीकरण, स्टेशन पर चाहरदिवारी का निर्माण, पर्याप्त मात्रा शेड का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण के साथ पर्याप्त मात्रा में रौशनी की व्यवस्था की जाय।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE DRM/SPJ
3.7	महेशखुँट स्टेशन से सटे पश्चिमी ढाला सं. 25 के पास ओवर ब्रिज की जरूरत है। इस दिशा में कार्यवाई की जाय।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
3.8	मानसी स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन का ठहराव की हमारी पूर्व माँग पर क्या कार्यवाई हुई।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.9	हसनपुर स्टेशन पर लम्बी दूरी की जो ट्रेन चलती है। उसका ठहराव की हमारी माँगों पर अब तक की गई कार्यवाई से अवगत कराया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.10	खगड़िया स्टेशन के उत्तरी दिशा में नवनिर्मित टिकट घर का उद्घाटन कब होगा। साथ ही प्लेटफार्म सं. 2,3,4 के शेड विस्तार की जरूरत है। उस दिशा में कोई कार्य हो रहा है क्या?	PCCM PCE DRM/SEE
3.11	विगत वर्षों में कोशी एक्सप्रेस का सहरसा जं0 में करीब 01 घंटा समय घटाया गया है। लेकिन पटना पहुँचने का समय 40 मिनट बढ़ा दिया गया है। आखिर इस बीच समय में कोशी एक्सप्रेस कहाँ रहती है। ये समय कहाँ एडजस्ट होता है? इस साल 2018 के समय-सारणी में 12567/68 (राज्यरानी एक्सप्रेस) का भी स्पीड घटा दिये गये है, क्या यही अच्छे दिन है? कोशी एक्सप्रेस से ए.सी कुर्सीयान क्यों हटायी गयी। जनहित एक्सप्रेस में भी सामान्य स्लीपर का एक ही कोच है, तो एसी-3 कोच 2 है क्यों ?	PCOM/HJP DRM/SEE
3.12	सहरसा से मुँगेर होकर भागलपुर, साहेबगंज के लिए एक नियमित ट्रेन क्यों नहीं चलाई गयी है? सहरसा से हावड़ा मेन लाईन से बेगुसराय क्यूल, जसीडीह होकर आजादी के 70 वर्ष के बाद भी कोई ट्रेन नहीं चलाई गयी है?	PCOM/HJP DRM/SEE

3.13	01665/66 अगरतला-हबीबगंज (भोपाल) सप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब अप व डाउन में दोनों तरफ से आगामी पुरे सितम्बर माह तक चलती रहेगी। इस ट्रेन का स्थायी किया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.14	सहरसा-मुम्बई सुपरफास्ट ट्रेन भी प्रदान करवाई जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.15	12553/54 वैशाली सुपर फास्ट का सहरसा से चलाने की तारीख कब तय की गयी है।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.16	15227/28 मुजफ्फरपुर-यषवंतपुर ट्रेन को त्रिसप्ताहिक एवं 15279/80 (पुरबिया एक्सप्रेस) को प्रतिदिन करवाई जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.17	बरौनी-सहरसा मेमू फास्ट मेमू और मानसी-पाटलीपुत्र फास्ट मेमू ट्रेन भी चलवाई जाय। सहरसा-भागलपुर सुपर फास्ट-इंटरसिटी सुबह-शाम चलवाई जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.18	पसराहा स्टेशन पर फूट ओवर ब्रिज का निर्माण पिछले डेढ़ साल से हो रहा है, किन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। कब तक पूरा होगा ?	CAO/Con/N DRM/SEE
3.19	पसराहा, महेशखुंट, गौछारी स्टेशन के प्लेटफार्म का उच्चीकरण नहीं हुआ है। वह कब तक पूरा होगा ?	PCE/HJP DRM/SEE
3.20	खगड़िया के उत्तरी भाग में नवनिर्मित टिकट घर का उद्घाटन कब होगा ? प्लेटफार्म सं0 2, 3 एवं 4 के शेड का विस्तार जरूरी है। यह कब तक पूरा होगा ?	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
3.21	बरौनी-सहरसा मेमू फास्ट एवं मानसी-पाटलीपुत्र सुपर फास्ट मेमू चलाई जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
3.22	सहरसा गरीब रथ का ठहराव मानसी में किया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
श्री नित्यानन्द राय, माननीय सांसद (लोक सभा)		
4.1	शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार हो एवं यहाँ गरीब नवाज एक्सप्रेस का ठहराव कराया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
4.2	बेलारी हाल्ट पर अभी मात्र एक जोड़ी गाड़ी का ठहराव है। इस रेल खण्ड पर चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों का ठहराव बेलारी हाल्ट पर हो।	PCOM/HJP DRM/SEE
4.3	हरपुर बोचहा हाल्ट को स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया जाय।	PCCM/HJP DRM/SEE
4.5	उजियारपुर स्टेशन से सटे दक्षिण बन्द समपार सं0 45 के पास अन्दरपास का निर्माण हो ताकि आम जनता को आवागमान में सहूलियत मिल सके।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
4.6	चकमकरन्द हाल्ट एवं अक्षयवटराय नगर स्टेशन के बीच काशीपुर गाँव में अन्दरपास का निर्माण जनहित में कराया जाय।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलों मंडल, माननीय सांसद (लोक सभा)		
5.1	कटरिया स्टेशन पर आर0 ओ0 बी0 का निर्माण किया जाए।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
5.2	कटरिया स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊँचाई बढ़ायी जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.3	कटरिया स्टेशन के प्लेटफार्मों पर छावनी एवं चहारदिवारी का निर्माण किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.4	कटरिया स्टेशन के प्लेटफार्म पर पेयजल का विस्तार किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.5	कटरिया स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंध को बढ़ाया जाए।	CSC/HJP DRM/SEE
5.6	नवगछिया स्टेशन प्लेटफार्म के पूर्वी तरफ में रेल परिसर के बाहर-बाहर आवागमन हेतु उपरगामी पुल की आवश्यकता है।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
5.7	नवगछिया स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 1 एवं 2 पर छावनी की लम्बाई को बढ़ाया जाना अत्यावश्यक है वहीं प्लेटफार्म सं0 01 की छावनी पश्चिम दिशा में क्षतिग्रस्त है जिसकी शीघ्र मरम्मत आवश्यक है।	PCE/HJP DRM/SEE
5.8	नवगछिया स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय का विस्तारीकरण एवं आरक्षी बलों के आवासन हेतु बैरक की व्यवस्था की जाए।	CSC/HJP DRM/SEE
5.9	नवगछिया स्टेशन के मुख्य गेट का सौन्दर्यीकरण किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.10	नवगछिया स्टेशन के पूछताछ कार्यालय एवं स्टेशन परिसर के सफाई व्यवस्था को आउट-सोर्स कर्मियों से संख्या बढ़ाते हुये कराया जाना, साथ ही हल्की बारिश में नालियों का	PCE/HJP DRM/SEE

	पानी जाम होकर बाहर निकल आता हैं, इसका स्थायी निदान किया जाय।	
5.11	नवगछिया स्टेशन पर कर्मभूमि ए0 12407/08, डिब्रुगढ़ अमृतसर ए0 15933/34, उदयपुर सिटी ए0 19601/02, गांधी धाम ए0 15667/68, न्यू जलपाईगुड़ी ए0 12523/24, राजधानी एक्सप्रेस 12234/35, राजधानी एक्सप्रेस 20504/5 एवं पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस 12501/2 का ठहराव।	PCOM/HJP DRM/SEE
5.12	नवगछिया के निर्माणाधीन आर0 ओ0 बी0 को शीघ्रातिशीघ्र चालू कराया जाना।	CAO/Con/N DRM/SEE
5.13	नवगछिया स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 02 पर शौचालय एवं पेयजलापूर्ति की उचित व्यवस्था किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.14	नवगछिया रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियों (एस्केलेटर), वातानुकूलित प्रतिकक्षालय का प्रावधान किया जाए।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
5.15	नवगछिया रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव है, फिर भी स्टेशन पर वातानुकूलित वी.आई.पी. रूम की सुविधा नहीं है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
5.16	नवगछिया में रेल की जमीन पर दुकान बने हुए है। यदि उसका पक्कीकरण कर दिया जाता है तो काफी सुविधा होगी।	PCE/HJP DRM/SEE
5.17	कटिहार से सोनपुर के बीच इस खंड में कोटा होना चाहिए, साथ ही कटिहार से दिल्ली के लिए मजदूर वर्ग हेतु जनसेवा के समान दो जोड़ी अतिरिक्त गाड़ी चलायी जाय।	PCCM PCOM DRM/SEE
5.18	नवगछिया में रात्रि के समय विशेषकर प्रतिकक्षालय में सुरक्षा व्यवस्था अलग से की जाय।	CSC/HJP DRM/SEE
5.19	नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर आर0 ओ0 बी0 निर्माण, अर्धनिर्मित होकर काफी समय से बंद पड़ा हैं जिसे शीघ्र पुरा कराया जाना अतिआवश्यक हैं।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
5.20	नारायणपुर स्टेशन पर डाउन प्लेटफार्मों की ऊँचाई अत्यधिक कम हैं, जिससे ट्रेनों में चढ़ने उतरने में असुविधा होती है और दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, जिसे ऊँचा उठाया जाना अत्यावश्यक हैं, एवं डाउन प्लेटफार्म के तरफ चहारदिवारी का निर्माण किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.21	नारायणपुर स्टेशन के प्लेटफार्मों पर पेयजल एवं छावनी का अभाव हैं, जिससे यात्रियों की गर्मी एवं बरसात के दिनों में भारी दिक्कतें होती हैं और विशेषकर डाउन प्लेटफार्म पर शीतल पेयजल एवं छावनी का प्रबंध किया जाना उचित एवं आवश्यक हैं।	PCE/HJP DRM/SEE
5.22	नारायणपुर स्टेशन के प्रतीक्षालय में आवश्यक जनसुविधा बढ़ाये जाने की आवश्यकता हैं, वहीं वी0 आई0 पी0 अतिथियों के लिए वातानुकूलित प्रतिकक्षालय का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक हैं।	PCE PCCM DRM/SEE
5.23	नारायणपुर स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस का ठहराव।	PCOM PCCM DRM/SEE
5.24	नारायणपुर स्टेशन पर मालगोदाम जो पूर्व में था, का पुनः निर्माण कराकर यथाशीघ्र चालु करवाया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
5.25	नारायणपुर स्टेशन के दक्षिण दिशा में पार्क एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना आवश्यक है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
5.26	नारायणपुर स्टेशन के दोनों दिशा में हाई मास्ट लाईट लगाया जाय।	PCEE/HJP DRM/SEE
5.27	नारायणपुर स्टेशन पर आरक्षण काउन्टर अलग चालु कराया जाय।	PCCM/HJP DRM/SEE
5.28	नारायणपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर सुधा, दवाखाना, पुस्तक स्टॉल सहित विभिन्न आवश्यक एवं जनोपयोगी स्टॉल का निर्माण किया जाए।	PCCM/HJP DRM/SEE
5.29	आरक्षण में नारायणपुर से गुजरने वाले सभी ट्रेनों में कोटा की व्यवस्था दी जाय।	PCCM/HJP DRM/SEE
5.30	खरीक स्टेशन पर आने-जाने में यात्रियों को सड़क पर स्थित गड्ढों से भारी मुश्किल हो रही हैं, सड़क निर्माण शीघ्र कराया जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
5.31	रात्रि में खरीक स्टेशन और आस-पास सुरक्षा गार्ड नहीं होने से तथा समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने से अपराधियों का भय बना रहता हैं, वहीं अपराध लगातार घटित हो रहा हैं।	CSC/HJP PCEE DRM/SEE
5.32	स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों पर आवागमन सुलभ करने हेतु यथाशीघ्र पैदल पार पुल का निर्माण कराया जाय।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE

5.33	प्लेटफार्मों की ऊँचाई अत्यधिक कम हैं जिससे दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। प्लेटफार्मों को यथाशीघ्र ऊँचा किया जाना आवश्यक है।	PCE/HJP DRM/SEE
5.35	खरीक स्टेशन पर इंटरसिटी एवं दानापुर-कटिहार कैपिटल ए0 का ठहराव दिया जाए।	PCOM/HJP DRM/SEE
5.36	खरीक स्टेशन के प्लेटफार्म पर पेयजल एवं शेड का विस्तार किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
5.37	थानाबिहपुर स्टेशन पर प्लेटफार्मों की ऊँचाई अत्यधिक कम हैं, विशेषकर प्लेटफार्म सं0 1की ऊँचाई शीघ्र बढ़ायी जाय ताकि दुर्घटनाएँ नहीं हो।	PCE/HJP DRM/SEE
5.38	प्लेटफार्मों पर पेयजल एवं छावनी का अभाव है, जिससे यात्रियों को गर्मी एवं बरसात के दिनों में भारी दिक्कतें होती हैं और यथाशीघ्र पेयजल एवं छावनी का प्रबंध किया जाना उचित एवं आवश्यक है।	PCE/HJP DRM/SEE
5.39	थानाबिहपुर रेलवे स्टेशन पर नार्थ ईस्ट ओखा ए012407/08, सीमांचल ए0 15933/34, गरीब नवाज ए0 19601/02, यशवंतपुर ए0 15667/68, अजमेर शरीफ 15715/16 एवं अमरनाथ ए0 का ठहराव।	PCOM/HJP DRM/SEE
5.40	रेलवे के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, थाना बिहपुर को यथाशीघ्र मानसी स्टेशन से स्वतंत्र कर दर्जा बढ़ाये जाने एवं चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।	CMD/HJP DRM/SEE
5.41	पार्सल बुकिंग सेवा को बिहपुर से पुनः आरंभ किया जाय ताकि वहाँ से कृषि उत्पाद देश के अन्य भागों में सुगमतापूर्वक जा सकें।	PCCM/HJP DRM/SEE
5.42	फुट ओवर ब्रीज के अधूरे पड़े निर्माण कार्य का शीघ्र पुरा कर माल गोदाम तक आवागमन सुलभ कराया जाय।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
डा0 भोला सिंह, माननीय अध्यक्ष,		
6.1	बरौनी स्टेशन पर सफाई की आवश्यकता है।	CMD/HJP DRM/SEE
6.2	बरौनी स्टेशन पर स्वचालित सिढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था किया जाय।	PCEE/HJP PCCM DRM/SEE
6.3	बेगुसराय स्टेशन का प्लेटफार्म सं0-3 कामयाब नहीं है।	PCCM/HJP PCE DRM/SEE
6.4	तेघरा स्टेशन का विकास आवश्यक है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
6.5	बछवारा में यात्री सुविधा का आभाव है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
6.6	लखमिनियों का विकास आवश्यक है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
श्री तारिक अनवर, माननीय सांसद (लोक सभा)		
7.1	कटिहार एवं सेमापुर के बीच दुर्गापुर हाल्ट का निर्माण करायी जाय। ज्ञात हो कि इसका सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
7.2	सेमापुर एवं काढ़ागोला रोड के बीच बक्कीकोल हाल्ट का निर्माण किया जाय। ज्ञात हो कि इसका सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है।	PCE/HJP, PCCM DRM/SEE
7.3	काढ़ागोला रोड से बखरी स्टेशन के बीच मरघिया हाल्ट का निर्माण किया जाय। ज्ञात हो कि इसका सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
7.4	कुर्सेला, काढ़ागोला रोड एवं सेमापुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 एवं 2 का उच्चीकरण	PCE/HJP DRM/SEE

	कराई जाय। जिससे कि आये दिन यात्रियों के साथ हो रही दुर्घटना से निजात मिल सके और यात्रियों को चढ़ने एवं उतरने में सुविधा हो सके।	
7.5	काढ़ागोला रोड एवं सेमापुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा हेतु वेटिंग रूम की व्यवस्था कराई जाय।	PCCM/HJP PCE DRM/SEE
7.6	काढ़ागोला रोड स्टेशन पर आरक्षण काउन्टर को साधारण टिकट काउन्टर से अलग कर नया आरक्षण काउन्टर खोलने की व्यवस्था की जाए।	PCCM/HJP DRM/SEE
7.7	सिख सुदाय के एतिहासिक गुरुद्वारा तथा पर्यटन स्थल को देखते हुए काढ़ागोला रोड स्टेशन पर गाड़ी सं० 15933/34 (अमृतसर एक्सप्रेस), 15909/10 (अवध असाम एक्सप्रेस), 12487/88 (सिमांचल एक्सप्रेस), 15645/46 (गोवहाटी-बिकानेर एक्सप्रेस), 18629/30 (न्युजलपाईगुड़ी-राँची एक्सप्रेस), 15635/36 (द्वारिका एक्सप्रेस), 19709/10 (कविगुरु एक्सप्रेस) का ठहराव एवं आरक्षण कोटा की व्यवस्था की जाए।	PCOM/HJP DRM/SEE
7.8	मानसी-सहरसा-पूर्णिया-कटिहार रेल खण्ड के आमान परिवर्तन के पूर्व कटिहार-सहरसा-समस्तीपुर रेल खण्ड के बीच चलने वाली हरिहरनाथ एक्सप्रेस, जी.एल. एक्सप्रेस सहित सभी पैसेजर ट्रेनों का पुनः परिचालन किया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
7.9	बखरी स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
7.10	कुर्सेला (रेलवे) मजदिया रेलवे ढाला के नजदीक सड़क निर्माण हेतु एन.ओ.सी दिया जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
7.11	सेमापुर स्टेशन के नजदीक (स्टेशन से पुरब) सड़क निर्माण हेतु एन.ओ.सी प्रदान किया जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
7.12	बखरी स्टेशन से दक्षिण भाग में सड़क पर आने-जाने के लिए सीढ़ी निर्माण किया जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
श्री रामचन्द्र पासवान, माननीय सांसद (लोक सभा)		
8.1	विष्णुपुर बथुआ हाल्ट पर 53132 (मुजफ्फरपुर-सियालदह फास्ट पैसेन्जर), 55021/22 (समस्तीपुर-सिवान) एवं 55239 (समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर) का ठहराव।	PCOM/HJP DRM/SEE
8.2	खुदीरामबोस पूसा स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
8.3	कर्पूरीग्राम स्टेशन से भाया ताजपुर, महुआ होते हुए हाजीपुर तक नई रेल परियोजना का दो बार भूमि का सर्वेक्षण भी हो चुका है। उसे बजट में शामिल करवाकर प्रारम्भ किया जाय।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
8.4	खुदीरामबोस पूसा स्टेशन के रेल फाटक के पी.डब्लू.डी. सड़क पर ओवरबिज (पुल) का निर्माण किया जाए।	PCE/HJP DRM/SEE
श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, माननीय सांसद (लोक सभा)		
9.1	क. पिछले चार वर्षों में यात्री सुविधा का क्या-क्या विस्तार किये गये हैं, किन-किन स्थानों पर निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य कराये गये हैं। इन सभी कार्यों में क्या-क्या व्यय हुआ है। योजनावार/स्थानवार विवरण उपलब्ध करायें। ख. छपरा ग्रामीण, दिघवारा, सोनपुर और नयागँव स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए किये गये हैं और कौन-कौन सा प्रस्तावित योजनायें हैं। सभी का पूर्ण विवरण स्थानवार उपलब्ध कराया जाय।	PCE/HJP PCCM CAO/C/N DRM/SEE DRM/BSB

9.2	छपरा ग्रामीण स्टेशन पर यात्री ट्रेन के ठहराव की निकट भविष्य में क्या योजना है, इसका विवरण दें।	PCOM/HJP DRM/BSB
9.3	छपरा-मुजफ्फरपुर नया रेल की क्या स्थिति है।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
9.4	पटना से छपरा, पाटलीपुत्र से छपरा आने-जानेवाली सभी ट्रेनों का नाम, गाड़ी संख्या एवं समय-सारणी के साथ विवरण उपलब्ध कराया जाय।	PCOM/HJP DRM/SEE
9.5	अपने मंडल क्षेत्र में सारण के कितने हाल्ट/स्टेशन/जंक्शन है और उनके रख-रखाव की क्या स्थिति है। इनके रख-रखाव में पिछले पाँच वर्षों के व्यय का ब्योरा उपलब्ध कराये।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
9.6	आपके मंडल क्षेत्र में सारण के कितने स्टेशन/जंक्शन पर स्वचालित सीढ़ी है अथवा निकट भविष्य में लगाने का क्या प्रस्ताव है।	PCE/HJP DRM/SEE
श्री रामाकिशोर सिंह, माननीय सांसद (लोक सभा)		
10.1	हाजीपुर-सुगौली वाया वैषाली रेल लाईन को प्राथमिकता देते हुए शुरू किया जाय।	CAO/Con/N
10.2	मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जन सुविधा हेतु स्वचालित, लिफ्ट एवं शौचालय आदि का प्रावधान।	PCEE PCE PCCM DRM/SEE
10.3	मुजफ्फरपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म की संख्या बढ़ायी जाय एवं वर्तमान प्लेटफार्म की नियमित मरम्मत कराई जाय।	PCE/HJP DRM/SEE
10.4	स्टेशन के दक्षिण में (बटलर) की ओर यात्रियों के लिए शेड एवं बैठने के लिए बेच की व्यवस्था प्राथमिकता देते हुए किया जाय।	DRM/SEE
10.5	मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुलने वाली सभी ट्रेनों में HO कोटा दिया जाय।	PCCM/HJP
10.6	<p>क. मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर मडुआडीह, पूर्वांचल, जनसाधारण, राप्तिगंगा एवं पोरबन्दर एक्सप्रेस का ठहराव।</p> <p>ख. मोतीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 1 से 2 पर जाने-आने लिए FOB का प्रथमिकता देते हुए निर्माण।</p> <p>ग. मोतीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म से सं० 1 पर शौचालय अनुपयोगी है। प्लेटफार्म संख्या 2 पर महिला शौचालय नहीं है।</p> <p>घ. मोतीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म से सं० 2 पर जन सुविधा हेतु टिकट काउन्टर का प्रावधान।</p> <p>ङ. मोतीपुर स्टेशन पर पीने का पानी के लिए अधिक चापाकल लगाने के संबंध में।</p> <p>च. मोतीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म को MG से BG में परिवर्तन करने के संबंध में।</p> <p>छ. मोतीपुर स्टेशन पर गाड़ी परिचालन एवं बुकिंग का कार्य एक ही कक्ष में होने के कारण यात्री को काफी परेशानी होती है। बुकिंग कार्यालय को प्लेटफार्म सं. 1 पर स्थित पी.आर. सी भवन में ले जाया जाय।</p>	DRM/SPJ PCOM CAO/C/N PCCM PCE PCSC PCEE

	<p>ज. मोतीपुर स्टेशन पर विशेष रूप से रात्री में यात्री की सुरक्षा हेतु आर.पी.एफ का आउट पोस्ट की व्यवस्था किया जाय।</p> <p>झ. मोतीपुर स्टेशन पर अच्छी विद्युत की आपूर्ति हेतु मोतीपुर बाजार के फिडर से जोड़ा जाय।</p> <p>ट.घंटीबाबा शिव मंदिर से मोतीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 तक दुकानदारों द्वारा कब्जा करने के कारण बाजार की ओर से स्टेशन आने में यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है।</p>	
10.7	लोगों की मॉग को देखते हुए मुजफ्फरपुर—नरकटियागंज—रक्सौल रेलवे ब्लॉक जो बन्द है, को अविलम्ब चालू किया जाय।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SPJ
श्री अवधेश सिंह, प्रतिनिधि, श्री राम विलास पासवान, माननीय मंत्री भारत सरकार, सांसद हाजीपुर क्षेत्र		
11.1	हाजीपुर जं० जो पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय का स्टेशन है। इसे ए-1 श्रेणी के स्टेशन की तरह सभी बुनियादी सुविधा पर ध्यान दिया जाय।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
11.2	हाजीपुर जं० के मुख्य द्वार पर निर्मित पार्क का सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
11.3	हाजीपुर जं० के स्टेशन परिसर में कंकीटिंग कराने की आवश्यकता है। जिससे स्टेशन परिसर में सौन्दर्यीकरण में निखार आ जाए।	PCE/HJP PCCM DRM/SEE
11.4	हाजीपुर जं० के मुख्य द्वार का नामाकरण भारत रत्न बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर करने की आवश्यकता है।	DRM/SEE
11.5	यात्रियों के लिए शुद्ध पानी हेतु सभी प्लेटफार्म पर आर.ओ. मशीन लगाने की आवश्यकता है।	PCE DRM/SEE
11.6	कोच इंडिकेशन बोर्ड सभी प्लेटफार्म पर लगाने की आवश्यकता है।	PCEE/HJP PCSTE DRM/SEE
11.7	प्लेटफार्म सं. 1 से 3 तक के मध्य भाग में फुट ओवर ब्रिज है। इसे प्लेटफार्म 4/5 तक विस्तार करने की आवश्यकता है।	PCE/HJP CAO/C/N DRM/SEE
11.8	प्लेटफार्म सं० 1 से 5 तक के उत्तरी तरफ फुट ओवर ब्रिज तथा एस्केलेटर की आवश्यकता है।	PCEE/HJP DRM/SEE
11.9	प्लेटफार्म सं० 4/ 5 पर शौचालय के निर्माण की आवश्यकता है।	CAO/Con/N PCE PCCM DRM/SEE
11.10	प्लेटफार्म सं० 4/ 5 पर शेड के निर्माण की आवश्यकता है।	PCE DRM/SEE
11.11	सभी प्लेटफार्म के शेड, बुक स्टॉल एवं भारतीय रेल कैटरिंग स्टॉल पर पानी टपकता रहता है, इसे मरम्मत की आवश्यकता है।	PCE/HJP PCE DRM/SEE
11.12	दिव्यांग एवं बुजुर्ग यात्रियों के लिए मोटर संचालित गाड़ी की आवश्यकता है।	PCCM DRM/SEE
11.13	सफाई हेतु सभी प्लेटफार्म पर वाशिंग एप्रेन की आवश्यकता है।	PCME DRM/SEE

11.14	सर्कुलेटिंग एरिया गेट के पास शौचालय बना हुआ था, जिसे तोड़ दिया गया है। जिससे यात्रीगण को भारी असुविधा हो रही है। पुनः शौचालय बनाने की आवश्यकता है।	DRM/SEE
11.15	रिजर्वेशन काउन्टर पर डिस्पले बोर्ड लगाने की आवश्यकता है।	PCSTE PCCM DRM/SEE
11.16	रिजर्वेशन कार्यालय में टच स्क्रीन लगाने की जरूरत है ताकि वस्तु स्थिति की जानकारी अविलम्ब मिले।	PCSTE/HJP DRM/SEE
11.17	बुकिंग कार्यालय में प्रिन्टर की समस्या एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी की समस्या एवं कार्यरत कर्मचारी के लिए शौचालय की व्यवस्था की आवश्यकता है।	PCPO/HJP DRM/SEE
11.18	महनार रोड के 30 नम्बर से 31 नम्बर ढाला के रेलवे सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता है।	PCE/HJP DRM/SEE
11.19	महनार रोड स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 से 2 पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है।	CAO/Con/N PCE DRM/SEE
11.20	सराय में प्लेटफार्म सं0 2 बनाया जाय।	CAO/Con/N PCE DRM/SEE
11.21	सराय स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है।	CAO/Con/N DRM/SEE
11.22	सराय स्टेशन के रिजर्वेशन काउन्टर को दो पाली में चलाया जाय।	PCCM/HJP DRM/SEE
11.23	बिठौली फ्लैग के प्लेटफार्म को उँचा कराने की जरूरत है।	CAO/Con/N PCE DRM/SEE
11.24	बिठौली फ्लैग का स्टेशन भवन के निर्माण की आवश्यकता है।	CAO/Con/N PCE DRM/SEE
11.25	बिठौली फ्लैग पर रेल कर्मियों द्वारा बुकिंग का कार्य कराया जाय।	PCPO PCCM DRM/SEE
11.26	भगवानपुर स्टेशन के वेटिंग रूम को आर.पी.एफ. से मुक्त किया जाय या यात्रियों के लिए एक वेटिंग रूम बनाये जाने एवं शौचालय के सुधार की आवश्यकता है।	PCSC PCCM PCE DRM/SEE
11.29	भगवानपुर स्टेशन के स्टेशन परिसर में साईकिल स्टैण्ड एवं पूर्वी प्लेटफार्म पर शेड बनाने की आवश्यकता है।	PCCM PCE DRM/SEE
11.30	बासुदेवपुर चन्देल फ्लैग के अधूरे भवन को पूर्ण किया जाय।	CAO/Con/N PCE DRM/SEE
11.31	देसरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 1 पर छावनी का कार्य अधूरा है, इसे पूरा किया जाय।	CAO/Con/N PCE DRM/SEE
11.32	देसरी स्टेशन पर यात्री के लिए पीने का पानी एवं शौचालय पूर्व में बनाया गया था। जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, इसे बनाकर अविलम्ब चालू किया जाय।	PCE PCCM DRM/SEE
11.33	अक्षयवटाराय नगर, चकसिकन्दर, सहदेई बुजुर्ग के रेलवे स्टेशन पर शौचालय का सुधार करने की आवश्यकता है।	PCE PCCM DRM/SEE
11.34	चकमकरन्द एवं खरीका हाल्ट पर यात्री के बुनियादी सुविधा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शौचालय, पेय जल एवं यात्री शेड की आवश्यकता है।	PCE PCCM DRM/SEE
11.35	भगवानपुर स्टेशन के पूर्व तरफ से एक बुकिंग काउन्टर खोलने की आवश्यकता है।	PCCM/HJP DRM/SEE

11.36	मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय में हाजीपुर-सुगौली रेल लाईन के विस्थापित व्यक्ति के आवेदन को महाप्रबन्धक महोदय के यहाँ भेजा जाय एवं लम्बित सूचि उपलब्ध कराया जाय।	PCPO/HJP DRM/SEE
-------	--	---------------------

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/सोनपुर

सं०- सी/568/मंडल समिति/सोनपुर/बैठक

दिनांक 25.09.18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. मं.रे.प्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक (सा.) हाजीपुर
4. प्रमुवाप्र, प्रमुपरिप्र, प्रमुसिदूर्ई, प्रमुविई, प्रमुकाधि, प्रमुई एवं मुजसंधि/हाजीपुर
5. मुप्रशाधि (निर्माण) उत्तर एवं दक्षिण, महेन्दुघाट, पटना
6. महाप्रबन्धक (इरकॉन), मुख्य परियोजना निदेशक (आर.ई)
7. वमंपचाप्र, वमंई(सम.), वमंसिदूर्ई, वमंविई(सा.) एवं वमंकाधि/सोनपुर। कृपया अपने-अपने विभाग से संबंधित सुझावों पर कार्यवाई कर कृत कार्यवाई से अवगत कराया जाय।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक
सोनपुर