



दिनांक-05.01.2024 को आयोजित मंडल संसदीय समिति पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल की बैठक का कार्यवृत्त एवं अभ्युक्ति।

स्थान- मंडल सभागार, पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल

दिनांक 05.01.2024 को पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल में माननीय सांसद श्री छेदी पासवान की अध्यक्षता में मंडल संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल के क्षेत्राधिकार के माननीय सांसद एवं सांसद प्रतिनिधि तथा रेल अधिकारी उपस्थित हुए जो निम्न है :-

1. माननीय सांसद पक्ष:-

- (1) श्री छेदी पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा), सासाराम ।
- (2) श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा), औरंगाबाद ।

2. माननीय सांसद प्रतिनिधि :-

- (1) श्री अनिल तिवारी, माननीय सांसद, चन्दौली डा० महेन्द्रनाथ पाण्डेय जीके प्रतिनिधि ।
- (2) श्री जय प्रकाशचौबे, माननीय सांसद, बक्सर श्री अश्विनीकुमार चौबे जीके प्रतिनिधि ।
- (3) श्री अजय कुमार सिन्हा, माननीय सांसद, गया श्री विजय कुमार जी के प्रतिनिधि ।
- (4) श्री अरविन्द कुमार, माननीय सांसद, काराकाट श्री महाबली सिंह जी के प्रतिनिधि ।
- (5) श्री शेषनाथ सिंह, माननीय सांसद (राज्य सभा) श्रीमती दर्शना सिंह जी के प्रतिनिधि ।

3. पूर्व मध्य रेल पक्ष :-

- 01 श्री अनिल कुमार खंडेलवाल, महाप्रबन्धक/हाजीपुर ।
- 02 श्री राजेश गुप्ता, मंडल रेल प्रबन्धक/डीडीयू ।
- 03 श्री शिव कुमार प्रसाद, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/हाजीपुर ।
- 04 श्री अतुलगर्ग, प्रधान मुख्य अभियंता, हाजीपुर ।
- 05 श्री ए.के.चौधरी, प्रधान मुख्य विद्युतअभियंता, हाजीपुर ।
- 06 श्री रामाश्रय पाण्डेय, मुख्य प्रशा०अधि०/निर्माण/दक्षिण हाजीपुर ।
- 07 श्री आशीष कुमार, सी.पी.टी.एम./हाजीपुर ।
- 08 श्री अतुलप्रियदर्शी, मुख्य कारखाना इंजीनियर, हाजीपुर ।
- 09 श्री बिरेन्द्र कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, हाजीपुर ।
- 10 श्री दिलीप कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक, डीडीयू ।
- 11 श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता/निर्माण/दक्षिण हाजीपुर ।
- 12 श्री सुमन कुमार सिंह, महाप्रबंधक के सचिव ।
- 13 श्री अभिषेक कुमार, उप महाप्रबंधक(सा०)/हाजीपुर ।
- 14 श्री सुधांशु रंजन, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक, डीडीयू ।
- 15 श्री वारिजनयन, वरीय मंडल अभियंता(सा०), डीडीयू ।
- 16 श्री मो० इकबाल, वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक, डीडीयू ।
- 17 श्री राजेश कुमार कुशवाहा, व० मंडल संकेत एवम् दूरसंचार अभि०, डीडीयू ।
- 18 श्री जेथिन बी राज, वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त, डीडीयू ।
- 19 श्री अतुल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक/डीएफसीसीआईएल, डीडीयू ।
- 20 श्री के० के० भार्गव, सीपीएम/आरवीएनएल, पटना ।

सर्वप्रथम महाप्रबंधक, श्री अनिल कुमार खंडेलवालद्वारा माननीय सांसद एवं सांसद प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा यात्री सुविधा, आधारभूत ढांचे के विकास आदि के क्षेत्र में किये गये कार्यों और नई परियोजनाओं, गाड़ियों के समयबद्ध परिचालन को और बेहतर बनाने हेतु किये गये

प्रयासों एवं विगत वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को Power Point प्रेजेंटेशन के माध्यम से माननीय सांसदगण एवं सांसद प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त माननीय सांसदगण एवं सांसद प्रतिनिधियों द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे व रेल के सर्वांगीण विकास एवं यात्री सुविधाओं में और वृद्धि करने हेतु अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये गये, जो निम्नवत हैं:-

क.सं.	माननीय सांसदों के सुझाव/चर्चा मद	संबंधित विभाग
1.0	श्री छेदी पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा), सासाराम(बिहार) ।	
1.01	पूर्व मध्य रेलवे के सासाराम जंक्शन पर गाड़ी सं0 22823/24 (भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस) का ठहराव शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
1.02	पूर्व मध्य रेलवे के कुदरा एवं करवंदिया स्टेशन पर गाड़ी सं0-12321/22 (हावड़ा-मुम्बई मेल) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
1.03	पूर्व मध्य रेलवे के आरा-सासाराम रेल लाइन में बरौवमोड़ स्टेशन पर गाड़ी सं0-13249/13250 (भभुआ रोड-पटनाइण्टरसिटी एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
1.04	पूर्व मध्य रेलवे के शिवसागर स्टेशन पर गाड़ी सं0 14223/24 (बुद्ध पुर्णिमा एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
1.05	पूर्व मध्य रेलवे के भभुआ रोड स्टेशन पर गाड़ी सं0 12353/54 (हावड़ा-लालकुआँ एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
1.06	पूर्व मध्य रेलवे के पटना साहिब स्टेशन पर गाड़ी सं0 14223/24 (बुद्ध पुर्णिमा एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
1.07	गाड़ी सं0 54271/72 (आरा-बिक्रमगंज- वाराणसी) पैसेंजर का परिचालन पुनः शुरू किया जाए।	CPTM
1.08	पूर्व मध्य रेलवे के गया स्टेशन से कटरा (माता वैष्णो देवी मंदिर) जाने हेतु नई ट्रेन का परिचालन किया जाय।	CPTM
1.09	पूर्व मध्य रेलवे के सासाराम जंक्शन एवं भभुआ रोड स्टेशन पर ठहरने वाली सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षणसीट का विस्तार किया जाए।	PCCM
1.10	पूर्व मध्य रेलवे के भभुआ रोड स्टेशन (मोहनियाँ) में उत्तर तरफ जाने (रेलवे लाइन पार करने) हेतु स्टेशन के पूरब माँ सत्ती मंदिर के सामने से ऊपरीपुल का निर्माण किया जाए।	PCE
1.11	पूर्व मध्य रेलवे के मुठानी-पुसौली स्टेशन के मध्य में ग्राम-भिट्टी के सामने रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण किया जाय।	PCE
1.12	पूर्व मध्य रेलवे के भभुआ रोड स्टेशन पर स्वचालितसीढ़ी/लिफ्ट की व्यवस्था शीघ्र कराई जाए।	PCEE
1.13	पूर्व मध्य रेलवे के पं0 दीनदयालउपाध्याय (मुगलसराय) मंडल अंतर्गत 1. भभुआ रोड स्टेशन के सटेपूरब तरफ रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) एवं 2. कुदरा स्टेशन के पास लालापुर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB)के जिर्णोद्धार (मरम्मत) का कार्य शीघ्र कराया जाए।	PCE
1.14	सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तकिया ROB में केवल एक तरफ सीढ़ी है। दूसरेतरफसीढ़ी का निर्माण शीघ्र कराया जाए।	PCE
1.15	पूर्व मध्य रेलवे के डेहरीऑनसोनसेबंजारीतक प्रस्तावितरेल लाइन का निर्माणअति आवश्यक है एवं इसे शीघ्रता से कराया जाय।	PCE CAO/C/S
1.16	नवनिर्मित रेलवे लाईनों के पास बने सभी रेलवे ओवर ब्रिज एवं अन्य निर्माण कार्यों का शीघ्र उद्घाटन कराया जाए।	CPRO
2.0	श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य(लोक सभा), औरंगाबाद(बिहार)।	
2.01	पूर्व मध्य रेल के अनुग्रहनारायण रोड स्टेशन पर किसी भी राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय या संपूर्णकांति एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए।	CPTM
2.02	पूर्व मध्य रेल के अनुग्रहनारायण रोड स्टेशन पर12311/12 (हावड़ा-कालका नेताजी एक्सप्रेस)11427/28 (पुणे-जसीडीह एक्सप्रेस), 12177/78 (चंबल एक्सप्रेस) एवं 12175/76 (चंबल एक्सप्रेस)ट्रेनों का ठहरावसुनिश्चित किया जाए।	CPTM
2.03	पूर्व मध्य रेल के रफीगंज स्टेशन पर 12801/02 (पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस) एवं	CPTM

	12321/22 (हावड़ा मुम्बईमेल एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	
2.04	पूर्व मध्य रेल के गुरारु स्टेशन पर 18639/40(आरा-राँची एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
2.05	पूर्व मध्य रेल के फेसर स्टेशन पर 13151/52 (सियालदाह-जम्मूतवी एक्सप्रेस)का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
2.06	पूर्व मध्य रेल के जाखिम स्टेशन पर13009/10 (दुन एक्सप्रेस)13151/52 (सियालदाह-जम्मूतवी एक्सप्रेस) एवं 14223/24 (बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।	CPTM
2.07	गया जंक्शन से अयोध्या धाम स्टेशन तक एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाए।	CPTM
2.08	पूर्व मध्य रेल के रफीगंज स्टेशन पर 14261/62 एकात्मता एक्सप्रेसका ठहराव सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में एकात्मता एक्सप्रेस का रेकपुराने कोच से बना हुआ है जो आरामदायक एवं सुविधाजनक नहीं है। एकात्मता एक्सप्रेस को नये रेक के साथ चलाया जाए।	CPTM
2.09	13306 सासाराम-धनबाद इंटरसिटी का डौउन में रफीगंज में 16:48 बजे तथा 03382 (डेहरी-गया मेमू) का रफीगंज में 17:12 बजे ठहराव प्रदत्त है। दोनो गाड़ियाँप्रायः एक ही साथ आती है। 13554(वाराणसी-आसनसोल एक्सप्रेस) जो प्रातः 10:17 बजे रफीगंज में आती है, इसके पश्चात् लंबे समय तक गया जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। अतः 03382 (डेहरी-गया मेमू) के समय को संशोधित करके उसे रफीगंज में 14:00 बजे करने की अत्यंत आवश्यकता है।	CPTM
2.10	फेसर के पूर्व में, रफीगंज में “मई गुमटी”, गुरारु परैया के बीच गया के पश्चिम में FCI के पास “पचरुखिया गुमटी” पर आर.ओ.बी. बनाने के संबंध में किये जा रहे कार्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए	PCE CAO/C/S
2.11	सोन नगर से अण्डालतक होने वाले मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट पर हो रहे कार्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए।	PCE CAO/C/S
2.12	परैया स्टेशन के पास (दखनेर) एक RUBहै जो बहुत ही संकरा है। उसकी जगह एक नयाROBबनाया जाय ताकि ट्रैक्टर, बस जैसी बड़ी गाड़ियों का भी आवागमन हो सके।	PCE
2.13	रफीगंज स्टेशन के पश्चिम में एक संकरापुल है। पुल को मजबूत करने के क्रम में उसकी चौड़ाई कम हो गई है। यह गया जाने के लिए MDR (Major District Road)है। इसकी जगह एक चौड़ापुलबनायाजाए, जिससे बड़ी गाड़ियों का भी आवागमन हो सके।	PCE
2.14	रफीगंज स्टेशन पर PRS को दूसरेचरण दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक खोला जाए।	PCCM
2.15	डेहरी-पाली पर बना आरओबी क्षतिग्रस्त हो गया है एवं इसे यातायात हेतु बंद कर दिया गया है। इसकोअतिशीघ्र पुनः यातायात के लिए खोला जाय।	PCE
2.16	देवरियाकुरम्हानरेशहाल्ट पर यात्री सुविधाओं नहीं है तथा प्लेटफार्म बहुतसंकरा है, अतः प्लेटफार्म की चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ हाईलेवल भी किया जाय तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाय।	PCE
2.17	बिहटा से औरंगाबाद के बीच होने वाले रेल लाईन प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए।	PCE CAO/C/S
2.18	गया से डाल्टेनगंजके बीच होने वाले नई रेल लाईन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए।	PCE CAO/C/S
2.19	डालमियाँ नगर मेंरेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर किये जाने वाले कार्य के संबंध में अवगत कराया जाए।	PCE CAO/C/S
2.20	पिछली बैठक में मैने DFCCILद्वारा अपने रेलवे ट्रैक पर किये गये Ballast से संबंधित कार्य की गुणवत्ता को लेकर प्रश्नकिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि DFCCILद्वारा इसकोगंभीरता से नहीं लिया गया है। मेरे द्वारा यह भी बताया गया था कि निम्न गुणवत्ता के कारण रेलवे को पैसों की हानि भी हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसपर क्या कार्यवाही की गयी है इससे अवगत कराया जाए।	MD/DFC CIL
2.21	यह मांग धनबाद डिविजन से संबंधित है। बरकाकाना स्टेशन पर Overhead Tank के टेन्डर की NIT में क्षमता नहीं दर्शायी गयी थी। रेलवे नेअनावश्यक रूप से काम करने वाली एजेन्सीकीSecurity Moneyजब्त कर ली है। रेलवे द्वारा इस केस को देखते हुए काम करने वाले एजेन्सी को राहत दी जाय।	PCE
2.22	इंग्लिश गुमटी परैयाबजार और इंग्लिशबजार के बीच आवागमन का साधन है इसलिए इंग्लिश	PCE

	गुमटी बंद नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर रेलवे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है इससे अवगत कराया जाए।	CAO/C/S
2.23	दानापुर मंडल में रघुनाथपुर स्टेशन के पास हाल में ही घटित रेल दुर्घटना की जाँच रिपोर्ट से अवगत कराया जाए।	PCSO
2.24	डेहरीऑनसोन स्टेशन के पश्चिम में एक नये फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, इस पर शीघ्रता से विचार किया जाए।	PCE
3.0	श्री विजय कुमार, माननीय सांसद, गया, बिहार (प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिन्हा) ।	
3.01	गया रेलवे स्टेशन के पास बागेश्वरी गुमटी पर एक साथ चार-चारट्रेनों की कासिंग होने के कारण लंबा जाम लग जाता है। इसका उचित समाधान किया जाय।	PCE
3.02	गया रेलवे स्टेशन के बाहर स्थापिततिरंगाझंडा का रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं लाईटींग को और बेहतर बनाया जाए।	PCEE
3.03	गया स्टेशन के बाहर में लगा हुआ फव्वाराचालूअवस्था में नहीं है इसे ठीक कराया जाए।	PCE PCEE
3.04	Station Redevelopment के कार्य में Second Class Waiting Hall को तोड़ दिया गया है इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। महिला यात्रियों को शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं है। इसे प्राथमिका के आधार पर देखा जाए।	CAO/C/S
3.05	इस्लापुर हटिया एक्सप्रेस गया में डेढ़ घंटे तक खड़ी रहती है इसके समय में सुधार किया जाय।	CPTM
3.06	गया-पटना तथा गया-किउल के बीच चलने वाले मेमूट्रेनोंके डिब्बों की हालत बहुत खराब है इसे प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए।	PCME
3.07	गया स्टेशन से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 13306(सासाराम-धनबाद इंटरसीटी) का प्रस्थान समय 18.00 बजे के बजाय 18.30 बजे किया जाय।	CPTM
3.08	12365/66 जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव पहाड़पुर स्टेशन पर किया जाय।	CPTM
4.0	श्रीमती दर्शना सिंह, माननीय सांसद (राज्य सभा), चन्दौली (प्रतिनिधि श्री शेष नाथ सिंह)	
4.01	रेलवे कॉलोनी में बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। रेलवे कॉलोनियों में बच्चों के लिए पार्क बनवाये जाने की आवश्यकता है।	PCE
4.02	लोको कालोनी में स्थित क्लब जर्जर अवस्था में है तथा प्रायः यहाँअसामाजिकतत्वों का जमावड़ा भी देखा गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	PCSE
4.03	डी0डी0यू0 स्टेशन के Circulating area में ट्रेनों के आवागमन एवं अन्य घोषणा सुनाई नहीं देती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	PCSTE
5.0	श्री महाबली सिंह, संसद सदस्य(लोक सभा), काराकाट(बिहार) (द्वारा प्रतिनिधि श्री अरविन्द कुमार,)	
5.01	मेरे संसदीय क्षेत्र में कोरोना काल के पूर्व चलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन अभी तक नहीं किया गया है। यह परिचालन जनता की सुविधाओं की दृष्टि से आवश्यक है अतः इसे केवल आर्थिक दृष्टि से न देखा जाए तथा इन ट्रेनों का पुनः परिचालन किया जाए।	CPTM
5.02	11427/28 पुणे-जसीडीह एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का डेहरीऑनसोन में ठहराव दिया जाए।	CPTM
5.03	12937/38 हावड़ा-गोंधीधाम गर्भा एक्सप्रेस का (साप्ताहिक) डेहरीऑनसोन में ठहराव दिया जाए।	CPTM
5.04	22323/24 कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्दभेदी एक्सप्रेस का डेहरीऑनसोन में ठहराव दिया जाए।	CPTM
5.05	12349/50 गोडा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का डेहरीऑनसोन में ठहराव दिया जाए।	CPTM
5.06	12323/24 हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (द्विसाप्ताहिक) का डेहरीऑनसोन में ठहराव दिया जाए।	CPTM
5.07	88639/40 आरा-रौंची इन्टरसिटी एक्सप्रेस का बिकमगंज में ठहराव दिया जाए।	CPTM
5.08	03611/12 पटना-सासाराम-पटना एक्सप्रेस स्टेशन का डेहरीऑनसोन तक विस्तार किया जाए।	CPTM
5.09	03671/72 आरा सासाराम-कारामेमुपैसंजर का डेहरीऑनसोन तक विस्तार किया जाए।	CPTM

5.10	किन्ही 02और ट्रेनों का ठहरावडेहरीऑनसोनस्टेशन पर दिया जाए ।	CPTM
5.11	डेहरीऑनसोन में क्षतिग्रस्त रेलवे ओवर ब्रिज को जल्द से जल्द चालू किया जाए।	PCE
5.12	दीन दयाल उपाध्याय मण्डल के अंतर्गत सासाराम-डेहरी के बीच में गेट संख्या 37-38 के बीच में महदेवागाँव के सामने फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाय।	PCE
6.0	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारीउद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (द्वारा प्रतिनिधि श्री अनिल तिवारी)।	
6.01	विछियाअंडर पास जल भराव की समुचित निकासी न होने के कारण दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।	PCE
6.02	पं0दीन दयाल उपाध्याय नगर में ओल्ड जी.टी. रोड पर स्थित रेल ओवर ब्रीज के चौड़ीकरण का कार्य के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए।	PCE
6.03	कुछमन रेलवे कॉसिंग पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य शीघ्रता से कराया जाए।	PCE
6.04	भोजपुर रेलवे कॉसिंग पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य शीघ्रता से कराया जाए।	PCE
6.05	भैसउरअंडर पास का निर्माण कार्य शीघ्रता से कराया जाए।	PCE
6.06	धीना और सकलडीहा में आरक्षण काउन्टर का प्रावधान किया जाए।	PCCM
6.07	चन्दौली मझवार स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के संदर्भ में किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया जाए।	PCE
6.08	पं0दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर दिव्यांग जन व वृद्ध जन को सुविधा के लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सुनिश्चित किया जाए।	PCCM
6.09	तुलसीआश्रम स्टेशन के प्लेटफार्म का उँच्चीकरण किया जाए।	PCE
7.0	श्री अश्विनी चौबे केन्द्रीय राज्य मंत्री, (उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, जलवायु,पर्यावरण और वन राज्य मंत्री), बक्सर, बिहार (द्वारा प्रतिनिधि श्री जय प्रकाशचौबे) ।	
7.01	धनेछा रेलवे स्टेशन परकोरोना पूर्व ठहराव वाली सभी पैसेंजरट्रेनों का पुनः परिचालन किया किया जाय।	CPTM
7.02	कर्मनाशा रेलवे स्टेशन पर कोरोना पूर्व रुकने वाली 03 ट्रेनों18611/12-राँची-वाराणसी एक्सप्रेस 18311/12-संबलपुर-बनारस एक्सप्रेस एवं 13009/10-दून एक्सप्रेस (हावड़ा से देहरादून) में से किन्ही 02 ट्रेनों का ठहराव पुनः बहाल किया जाए ।	CPTM
7.03	दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सं0 18611/12-राँची-वाराणसी एक्सप्रेस 18311/12-संबलपुर-बनारस एक्सप्रेस 13009/10-दून एक्सप्रेस (हावड़ा से देहरादून) का ठहराव पुनःबहाल किया जाए ।	CPTM
7.04	दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउन्टर का प्रावधान किया जाए।	PCCM
7.05	कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर रेल ओवर ब्रिज बनाया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।	PCE
7.06	दुर्गावती एवं कर्णपुरा में बने नये रेलवे ओवर ब्रिज उद्घाटन कराया जाए।	CPRO
7.07	मोहनियाँ – रोहतास –दिनारा नयी रेल लाईन बनाया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।	PCE
8.0	श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य (लोक सभा), पलामु (ऐजेंडा आईटमऑन लाईन प्राप्त)।	
8.01	पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय मंडल में पड़ने वाले निम्न स्थानों पर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए L.H.S. बनाने हेतु रेलवे बोर्ड को अनुशंसा भेजा जाए। 1 डाली-हैदरनगर प्रखण्ड, हुसैनाबादअनुमंडल पलामू जिला 2 कजरात-नवाडीहहुसैनाबाद प्रखण्ड एवं अनुमंडल, पलामू जिला 3 लहरबंजारी-उंटारी रोड प्रखण्ड, पलामू जिला 4 बहेरा-हैदरनगर प्रखण्ड, हुसैनाबादअनुमंडल, पलामू जिला	PCE
8.02	पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले पलामू जिला के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हेतु कौन-कौन सी योजनाएं वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत है।	PCE
8.03	जपला में रेलवे कासिंग पर नवनिर्मितआरओबी का कार्य कब तक पूर्ण होकर जनता को समर्पित किया जाएगा। उक्त ब्रिज के निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब होने का क्या कारण है?	CAO/C/S
8.04	Third Railway Lineके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक कार्य को पूर्ण होना है?	CPM/RV

		NL
8.05	हैदरनगर में LC No.- 50 रेलवे गुमटी के पास ROB का निर्माण कराया जाए।	PCE
8.06	राँची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सं० 18635/36में यात्रियों की काफी संख्या होने के कारण लोगों को यात्रा करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक AC Chair Car एवं तीन G.S कोच की संख्या में बढ़ोतरी की जाय।	CPTM
8.07	ट्रेन संख्या-18611/12 राँची-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक विस्तारित किया जाय ।	CPTM
8.08	गरीबरथट्रेन (संख्या-12877/12878) का मोहम्मदगंजरेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।	CPTM